



Accessoires pour véhicules utilitaires




Q-Top




Q-Step




Q-Safe

Surprisingly different

GALERIE DE TOIT EN ALUMINIUM Q-TOP



Q-TOP C13 : GALERIE DE TOIT FERMÉE EN ALUMINIUM (TÜV)



Q-TOP C13 : GALERIE DE TOIT FERMÉE EN ALUMINIUM (TÜV)

Transport optimal sur le toit dans un design épuré

- deux profilés latéraux fermés
- nombre de barres en fonction du type
- profilé latéral avec bande de caoutchouc ayant une fonction antidérapante lors du serrage
- aluminium : léger, sans entretien et durable
- certification TÜV



ACCESSOIRES GALERIE DE TOIT

CHEMIN DE PASSAGE ANTIDÉRAPANT EN ALUMINIUM



Facilite l'accès au chargement sur le toit. Montage par un système de serrage. Convient aux galeries de toit Q-Top C13 et O19.

PROFILÉ LATÉRAL VERTICAL EN ACIER INOXYDABLE (JEU DE DEUX)



Outil de chargement en acier inoxydable. Pratique pour fixer le chargement sur le côté de la galerie de toit. Convient aux galeries de toit Q-Top C13.

SSUPPORT DE LAMPE EN ACIER INOXYDABLE



Support en acier inoxydable pour fixer différents types de lampes de travail. Convient aux galeries de toit Q-Top C13 et O19.

DEMI-ROULEAU DE CHARGEMENT EN CAOUTCHOUC NATUREL



Rouleau en caoutchouc naturel de 700 mm de long. Convient à l'utilisation d'un chemin de passage. Un rouleau de chargement entier en caoutchouc naturel est également disponible.

PROFILÉ TRANSVERSAL VERTICAL EN ACIER INOXYDABLE (JEU DE DEUX)



Outil de chargement en acier inoxydable. Pratique pour fixer le chargement sur la galerie de toit, peut être positionné à n'importe quel emplacement d'une barre transversale. Convient aux galeries de toit Q-Top C13 et O19 et aux barres de toit en aluminium.

CROCHET DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE (JEU DE DEUX)




Outil de chargement en acier inoxydable. Pratique pour fixer le chargement sur la galerie de toit, peut être positionné à n'importe quel emplacement d'une barre transversale. Convient aux galeries de toit Q-Top C13 et O19 et aux barres de toit en aluminium.

GALERIE DE TOIT EN ALUMINIUM



Q-TOP O19 : GALERIE DE TOIT OUVERTE EN ALUMINIUM (TÜV)



Q-TOP O19 : GALERIE DE TOIT OUVERTE EN ALUMINIUM (TÜV)

Transport fonctionnel sur le toit dans un design épuré

- deux profilés latéraux ouverts
- nombre de barres en fonction du type
- arrimage facile des charges
- très approprié pour le transport d'une échelle
- aluminium : léger, sans entretien et durable
- certification TÜV
- disponible en noir



Q-TOP COMFORT BARS

Surprisingly Flexible



Q-TOP



Q-TOP COMFORT BARS

Transport intelligent sur le toit et tenue de conduite confortable associés dans un même produit



- sélection du mode de conduite en un geste : confort ou transport
- mécanisme de commutation avec poignée robuste
- système de verrouillage unique : transport sécurisé
- supports en aluminium courbés
- résistance à l'air minimale
- certification TÜV



MODE CONFORT

conduite silencieuse, économique et durable



MODE TRANSPORT

toujours prêt à transporter des matériaux longs

Q-TOP BARRES DE TOIT

- transporter facilement des matériaux longs
- aluminium; léger, sans entretien et durable
- montage aux points de montage d'usin

ÉCHELLE Q-TOP GET-UP



- échelle télescopique descendante
- modèle en aluminium
- à utiliser en association avec la galerie de toit et/ou au travail
- disponible en version quatre barreaux et six barreaux
- fabrication sur mesure Altrex®
- convient uniquement aux galeries de toit Q-Top
- certification TÜV

ÉCHELLE EN ACIER INOXYDABLE

- chargement et déchargement faciles de la galerie de toit
- en acier inoxydable
- monté sur charnière et ouverture 180°
- monté sur la porte et ouvrant à 270°

MARCHES Q-STEP



COMPACTES ET SOLIDES

- acier et acier inoxydable
- résistant et robuste
- format compact
- supports de montage en acier revêtu noir
- surface antidérapante en acier inoxydable

Uniquement pour montage sur une traverse d'attelage avec bride !

ONE-STEP (MARCHE SIMPLE)



TWO-STEP (MARCHE DOUBLE)



ALUMINIUM DURABLE

- aluminium
- sans entretien
- faible poids
- supports de montage en acier
- surface antidérapante
- réglable en hauteur et en profondeur
- convient à tous les types de véhicules utilitaires

FULL-STEP (1500 MM)



SHORT-STEP (1700 MM)



ACIER ROBUSTE

- acier galvanisé à chaud
- robuste et résistant
- pour un usage intensif

STEEL-STEP (80X80 MM)



STEEL-STEP XL (160X80 MM)



GRIP-STEP (160X80 MM)




GRIP-STEP DOUBLE (160X80 MM)



PANNEAU DE PARE-CHOCS

ACIER INOXYDABLE SILVER



ACIER INOXYDABLE NOIR




ALUMINIUM, 5 DIAMANTS, MAT



ACIER INOXYDABLE, CÔTELÉ, HAUT BRILLANT



Q-SAFE



SAFEGUARD


- protection contre le cambriolage dans la zone de cargaison
- fonction de verrouillage de la barre d'attelage
- montage sur la bride du crochet d'attelage amovible

PROTECTION CONTRE LE CAMBRIOLAGE

- protection contre le cambriolage
- fixation à l'intérieur
- tôle d'acier de 1,5 mm
- maillage de 35 x 35 mm
- disponible en noir et blanc

PROTÈGE-CALANDRE UE EN ACIER INOXYDABLE

- protection en cas de collision légère
- certification EU
- acier inoxydable brillant
- également disponible en noir



BARRE ARRIÈRE EN ACIER INOXYDABLE

- protection en cas de collision légère
- acier inoxydable mat ou brillant
- courbe légèrement incurvée
- extrémités soudées
- également disponible en noir

BARRE ARRIERE COURBEE

- protection en cas de collision légère
- pare-chocs latéral et arrière
- acier inoxydable mat ou brillant
- se compose d'un barre
- extrémités soudées

BARRES LATÉRALES EN ACIER INOXYDABLE

- protection en cas de collision légère
- acier inoxydable mat ou brillant
- courbe légèrement incurvée
- extrémités soudées
- également disponible en noir



Q-Tech



The Netherlands	+31 (0) 78 62 99 279
Belgium	+32 (0) 58 46 01 70
France	+32 (0) 58 46 01 70
Luxembourg	+32 (0) 58 46 01 70



The Netherlands	+31 (0) 78 62 99 281
Belgium	+32 (0) 58 46 01 80
France	+32 (0) 58 46 01 80
Luxembourg	+32 (0) 58 46 01 80



INFO@Q-TECH.EU



Q-TECH.EU

